

# 六フッ化タングステン [Tungsten Hexafluoride]

CAS No.	7783-82-6	UN No.	2196
GHS分類		可燃性／引火性ガス 支燃性／酸化性ガス 高圧ガス 急性毒性（吸入：ガス）	区分外 区分外 液化ガス 区分2
化学式	WF <sub>6</sub>	蒸気圧	0.091(15°C) [MPa]
分子量	297.84	引火点	なし（不燃性） [°C]
外観	無色（黄色）・刺激臭の液体	発火点	なし（不燃性） [°C]
ガス比重	3.543(15°C, Air=1)	蒸発熱	6.25(16°C) [kcal/mol]
ガス密度	12.9(15°C) [kg/m <sup>3</sup> ]	比熱	- [cal/mol・K]
液密度	3.515(2.3°C) [kg/L]	燃焼範囲	なし（不燃性） [vol%]
融点	2.3 [°C]	許容濃度	TLV-TWA 1 (as W) / 2.5 (as F) [mg/m <sup>3</sup> ]
沸点	17.5 [°C]		

注意：本文書の記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。

改訂：2016年1月