メタノール	
[Methanol]	

Meth	anal
vietri	anoi

GHS分類

化学式

外観

液密度

融点

CAS No. 67-56-1

UN No. 1230 引火性液体

自然発火性液体 急性毒性 (経口) 急性毒性(経皮) 急性毒性(吸入:蒸気) 眼に対する重篤な損傷/刺激性 皮膚感作性 生殖細胞変異原性 生殖毒性

区分外 区分1B 区分1(中枢神経系、視覚器、全身毒性) 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3 (麻酔作用) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 水生環境有害性 (急性)

区分1 (中枢神経系、視覚器) 区分外 区分外

水生環境有害性 (長期間)

(20.0°C, 95mmHg)

[kPa]

分子量 32.04

無色・特異な香気の気体

引火点

12

[°C]

区分2

区分外

区分4

区分外

区分外

区分2

区分外

1.1

CH₃OH

792

-96

発火点 465

[°C]

ガス比重

(Air = 1)

蒸発熱

13

[kcal/mol]

ガス密度

 $[kg/m^3]$

-0.6

[kcal/kg·°C]

(20°C)

 $[kg/m^3]$

[°C]

燃焼範囲

比熱

許容濃度

蒸気圧

 $6.0 \sim 36.5$

TLV-TWA = 200

[vol%] [ppm]

沸点

64.45 [°C] 注意:本文書の記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。 改訂:2016年1月

